
- **LDML.LDMM.LDMS 型系列离线清灰脉冲袋式除尘器**



- 离线清灰解决了常规脉冲袋式除尘器存在的“粉尘再附与失控”问题,大大提高

了滤袋清灰效果,从而提高过滤速度,即省清灰能耗和延长滤袋寿命,是我们具有特色的专有技术产品。



0317-8348461

13930756001

- **简介**

离线清灰解决了常规脉冲袋式**除尘器**存在的“粉尘再附与失控”问题,大大提高了**滤袋**清灰效果,从而提高过滤速度,即省清灰能耗和延长滤袋寿命,是我们具有特色的专有技术产品。

本除尘器特别适用于质轻、粒细、粘性粉尘的空气净化。分大、中、小三个系列。

技术性能

| 型号 | 规格 | 过滤面积(m ²) | 滤袋数量 (条) | 分组数目 | 处理风量 (m ³ /h) | 过滤风速 (m / min) | 脉冲阀个 数(个) | 压气量 (m ³ /min) | 重量(T) | 布置形式 | |
|---------------|----|-----------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------|------|----|
| LDML- I 2160 | | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | | |
| LDML- I 2520 | | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | | |
| LDML- I 2880 | | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | | |
| LDML- I 3240 | | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | | |
| LDML- I 3600 | | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | | |
| LDML- I 3960 | | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | | |
| LDML- I 4350 | | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | | |
| LDML- I 4680 | | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | | |
| LDML- I 5060 | | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | | |
| LDML- I 5400 | | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | | |
| LDML- I 5760 | | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | | |
| LDML- II 2880 | | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | | |
| LDML- II 3360 | | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | | |
| LDML- II 3840 | | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | | |
| LDML- II 4320 | | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | | |
| LDML- II 4800 | | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | | |
| LDML- II 5280 | | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | | |
| LDML- II 5760 | | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | | |
| LDML- II 6240 | | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | | |
| LDML- II 6720 | | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | | |
| LDML- II 7200 | | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | | |
| LDML- II 7680 | | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | | |
| LDMM225 | | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | | 单列 |
| LDMM270 | | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | | |
| LDMM315 | | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | | |
| LDMM360 | | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | | |
| LDMM405 | | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | | |
| LDMM450 | | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | | |
| LDMM540 | | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 双列 | |
| LDMM630 | | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | | |
| LDMM720 | | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|--------|-----|----|------|------|----|
| LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
| LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
| LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 单列 |
| LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
| LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
| LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
| LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
| LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
| LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | |
| LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
| LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
| LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
| LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 | |

