

泊头市除尘设备有限责任公司

BoTou LanTian HuanBaoSheBei CO.,LTD

www.chuchenhb.com

- **LMN- II 型脉动反吸反吹袋式除尘器**



LMN- II 型袋除尘器的清灰机构由链传动装置和切换脉动阀组成,具有结构简单,

运行可靠、维修方便、除尘效率高等特点。



0317-8348461

13930756001

- 简介

LMN- II 型袋式除尘器采用与其它袋式除尘器清灰方式不同的脉动反吹气流清灰方法较少的反吹气流产生空气振动,达到清灰的目的,使用方便,应用范围较广,LMN- II 型袋除尘器的清灰机构由链传动装置和切换脉动阀组成,具有结构简单,运行可靠、维修方便、除尘效率高等特点,根据处理气量的大小,本除尘设备有不同数量的单元组合,分为 3-14 个单元组合形式

型号说明

LMN- II -180

L:过滤式

M:脉冲

N:逆气流

II:第二次设计

180:滤袋数


技术性能

泊头市除尘设备有限责任公司

BoTou LanTian HuanBaoSheBei CO.,LTD

www.chuchenhb.com


型号	组数×袋数	过滤面积(m ²)	过滤风量(m ³ /h)	过滤风速(米/分)	阻力(Pa)	外型尺寸(长×宽×高)(m)
LMN-II-54	3×54	99	2970-11880	0.5~2.0	70~180	2595×2200×6610
LMN-II-72	4×72	132	3960-15840			3249×2200×6610
LMN-II-90	5×90	165	4950-19800			3989×2200×6610
LMN-II-108	6×108	198	5940-23760			4729×2200×6610
LMN-II-126	7×126	231	6930-27720			5469×2200×6610
LMN-II-144	8×144	264	7920-31680			6209×2200×6610
LMN-II-162	9×162	297	8910-35640			6999×2200×6610
LMN-II-180	10×180	330	9900-39600			7289×2200×6610
LMN-II-198	11×198	363	10890-43560			8429×2200×6610
LMN-II-216	12×216	396	11880-47520			9169×2200×6610
LMN-II-234	13×234	429	12870-51480			9909×2200×6610
LMN-II-252	14×252	462	13860-55440			10649×2200×6610



泊头市除尘设备有限责任公司

BoTou LanTian HuanBaoSheBei CO.,LTD

www.chuchenhb.com



地脚尺寸

