




PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器



PPC(FMQDⅢ)型气箱式脉冲袋式收尘器是从美国富东公司引进的一项新产品。PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收系统。

 服务热线: **0317-5660116** **189 3171 7856**

PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器是从美国富东公司引进的一项新产品。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收系统。PPC(FMQDⅢ)型气箱式脉冲袋式除尘器系列产品共有 33 种规格, PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器每室的袋有 32、64、96、128 袋四种, 除尘滤袋长度有 2350mm 和 3060mm 两种, 收尘效率可达 99.9%以上, 净化后气体的含尘浓度小于 100mg/m³(标)本系列布袋除尘器如用于寒冷地区, 当室外采暖计算温度 $\leq -25^{\circ}\text{C}$ 时, 要设热装置。

PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器型号说明

FMQDXX-a×b

F:气相式

M:脉冲

Q:收尘器



河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

D:螺旋输送机 空气输送斜槽

XX:每一室的滤袋数

a:每列的室数

b: 列数(单列不标注)技术性能 PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器

型号									
32-3	6900		93	96			26.5	2.880	
32-4	8930		124	128			34	4.080	
32-5	11160		155	160			41	5.280	
32-6	13390		186	192			48.5	6.480	
64-4	17800		248	256		< 1000	70	7.280	
64-5	22300		310	320			94	9.960	
64-6	26700		372	384			118	11.640	
64-7	31200		434	448			142	13.320	
64-8	35700		496	512			166	15.000	
96-4	26800		372	384			110	10452	
96-5	33400		465	480			120	12120	
96-6	40100		557	576			130	14880	
96-7	46800		650	672		140	16920		
96-8	53510		744	768		150	19810		
96-9	60100		836	864		160	21240		
96-2×5	66900	1.2-2.0	929	960	1470-1770		175	25200	
96-2×6	80700		1121	1152		210	30240		
96-2×7	94100		1308	1344		245	35280		
96-2×8	107600		1494	1536		280	40320		
96-2×9	121000		1681	1728		315	45360		
96-2×10	133500		1868	1920		350	50400		
128-6	67300			935		768	< 1300	125	24120
128-9	100900			1402		1152		196	31680
128-10	112100		1558	1280	205	34680			
128-2×6	34600		1869	1536	323	43920			
128-2×7	15700		2181	1792	247	52680			
128-2×8	179400		2492	2084	262	60000			
128-2×9	201900		2804	2304	277	66480			
128-2×10	224300		3115	2561	292	72000			
128-2×11	247600		3427	2856	307	78480			
128-2×12	269100		3728	3072	322	96400			
128-2×13	291600		4050	3328	337	93600			

中国·河北
河北富宇环保设备有限公司

地址：河北省泊头市富镇
电话：0317-5660116 传真：0317-8348461

网址：<http://www.chuchenhb.com>
邮箱：info@chuchenhb.com



河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

128-2×14	314000	4361	3584		252	100800
----------	--------	------	------	--	-----	--------