


• 梯形骨架 | 除尘骨架 | 除尘框架



• 梯形骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。0317-8348461  0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqigujia/tixinggujia.html>


• 梯形骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命.本产品为一次成型全镀锌,表面光滑,挺直,不产生毛刺使滤袋不受损伤,焊接均匀,结构合理,坚固耐用等特点。并可根椐用户需求进行非标准设计和生产。近年来承蒙各界朋友的友好合作和支持帮助,使我们公司有了新的发展,规模不断扩大,产品不断更新,品种不断增加,服务不断升级,我们公司全体员工将不负众望,按照公司“诚信为本、隆兴环保,质量经营,长期服务”的企业宗旨,采取科学化管理,建立完善质量管理和服务体系,使新老顾客对我们的产品更放心,对我们的服务更满意,和我们的合作更长远,对我们的发展更关注。公司以全新的市场理念,建立以客户为中心的完善客户信息反馈系统,不断地改进,竭诚为广大新老客户服务。



除尘骨架介绍

框架是滤袋的“肋骨”，它应轻巧，便于安装和维护；光滑、挺直使滤袋不受损伤。我公司生产的每一只框架均符合轻巧、光滑、挺直的要求。

圆笼型滤袋框架外形图



A.圆笼型 (mm)

直径	配用滤袋直径	长度 L
115	120	2000 2400 2800
125	130	3200 3600 4000
147	152	4400 4800 5200
195	200	5600 6000



B.扁袋型 (mm)

用长 P	配用滤袋直径	长度 L
800	800	2000 3000 4000
900	900	5000 6000




C.信封型 (mm)

长 宽 厚	配用滤袋长 宽 厚
1500×750×25	1500×750×25

除尘器滤袋、骨架及配套附件技术说明



滤袋座



多孔板



卡箍




袋帽

由铝合金压铸，用于脉冲喷吹采用数控水刀切割工艺，无热由钢带冲制（普碳钢、不锈
袋式除尘器）的改造，方便更换变、无毛刺、零公差。钢）用于滤袋的固定与密封。钢），用于内滤式滤袋的吊挂与

工作。

密封。



吊挂装置：

由挂杆或链条、拉簧或压簧组成，将内滤式滤袋吊挂在除尘器横梁上，

并

使滤袋具有一定的张力，有多种形式可供选用。

喷吹系统成套装置：

